



SACHSENANHALT-LIFTE®

...bringen Sie sicher nach oben!



LIFT
BROSCHÜRE



Für mehr
Beweglichkeit
in einer sich
verändernden
Welt.



TREPPENLIFTE
PLATTFORMLIFTE
HUBLIFTE
HOMELIFTE
DECKENLIFTE



SACHSENANHALT-LIFTE • Kleine Mittelstraße 8 • 39240 Goß Rosenberg

E-Mail: info@sachsenanhalt-lifte.de • Telefon: +49 (0)39294 - 20268

www.sachsenanhalt-lifte.de



SACHSENANHALT-LIFTE

...bringen Sie sicher nach oben!

HEBEBÜHNENLIFT STRATEGOS



Ausführungen der Hebebühne in:
TYP 800/-1000/-1200/-1500/-1800/-2100/-2500/
-2800/-3000



TYP	max. Hebehöhe in mm
800	800
1000	1000
1200	1200
1500	1500
1800	1800
2100	2100
2500	2500
2800	2800
3000	3000



TECHNISCHE DATEN DER HEBEBÜHNE



Die STRATEGOS Hebebühne ist eine ortsfeste Rollstuhlbühne, die mit geführtem Lastaufnahmemittel zum Anheben von bewegungsbehinderten Personen konstruiert worden ist. Die Führung der Lastaufnahmemittel erfolgt durch die Tragkonstruktion.

Die Rollstuhlhebepöhlen sind fertig galvanisiert oder pulverbeschichtet und können deshalb drinnen als draußen installiert werden.

Die Hebebühne ist elektromechanisch kraftbetrieben, die nach dem Spindel-/Muttersystem betrieben wird und mit einem Motor und Kettentrieb ausgestattet ist.

Die Rollstuhlhebepöhlen besteht aus einem festen Stativ mit einer beweglichen Kabine.

Die Füllungen der Seiten der Kabine und die Türen bestehen aus schlagfesten, transparenten Polycarbonat. Die Kabine ist mit einer Auffahrrampe ausgestattet.

Die Türen sind mit elektrischen und mechanischen Verriegelungen ausgestattet und müssen verschlossen sein.

Die Verriegelung bewirkt, dass die Türen nur geöffnet werden können, wenn die Kabine bündig an die Plattform steht.

Sie ist mit allen vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet.

Tragfähigkeit	300kg
Hubzeit	0,06m/s (3,6m/min)
Hub	0,5 - 3 m
Aufstellbreite	1300mm
Aufstelllänge	1750 + 250 = 2000mm
Kabinenhöhe	1100mm
Innere Kabinenbreite	1050mm
Kabinenlänge	1500mm
Elektrischer Abschluss	230V 3 / PE, 50Hz, 10A
EI-Motor	2,5 Kw
Steuerstrom	24 V

